



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H12368

Срок действия с 14.04.2022 по 13.04.2025

№ 0632066

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Блок-ролики для альпинизма. Модели: ver 0401, ver 0402, IR0403-1, IR 0403-2, ver 0404, ver 0405, ver 0406, IR 0406-1, ver 0408, ver 0410, ver 0412-2, ver 0413, ver 0414, ver 0414-1, ver 0415, IR 0415, ver 0416, IR 0406-1, ver 0417, IR 0419, IR 0420, IR 0421, ver 0422, ver 0422-1, ver 0422-2, ver 0422-3, ver 0422-4, ver 0422-5, ver 0423, ver 0426, ver 0427, ver 0427-1, IR 0427, ver 0428, ver 0429, ver 0430, ver 0430-1, ver 0431, ver 0432, ver 0433, ver 0433-1, ver 0433-2, ver 0434, ver 0435, ver 0437, ver 0438. С маркировкой: Vertical. Серийный выпуск.

код ОК
32.30.15.210

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 9610-048-98471731-2012

код ТН ВЭД
9506999000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль". ОГРН: 1074345022498, ИНН: 4345178539, КПП: 434501001. Адрес: 610044, РОССИЯ, г. Киров, ул. Луганская, д. 51, корп. 3, оф. 1, телефон: +78332539251, адрес электронной почты: info@vertical-c.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль". ОГРН: 1074345022498, ИНН: 4345178539, КПП: 434501001. Адрес: 610044, РОССИЯ, г. Киров, ул. Луганская, д. 51, корп. 3, оф. 1, телефон: +78332539251, адрес электронной почты: info@vertical-c.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола № 6-22 от 17.01.2022 года. ПСИ Блок-ролики альпинистские по ГОСТ 15.309. Протокола испытаний № АЛС-015-0056 от 14.04.2022 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "АТМОСФЕРА", аттестат аккредитации РОСС RU.32468.04ЛЕГО.002

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации