

комплектность

комплект продольных элементов каркаса	1*
шпангоуты	4
штевневой блок носовой	1
штевневой блок кормовой	1
пенополиэтилен (листы)	5
пластины (латы) застёжки	4
обручи	2
оболочка	1
упаковка - рюкзак	1
паспорт	1
петли обвязки	2
веревка обвязки	1
юбка	2

* комплектность продольных элементов каркаса - на стр. 3

Гарантия

Производитель гарантирует сохранение эксплуатационных свойств изделия в течение одного года со дня продажи. Следует учитывать, что, в силу специфики водных путешествий, возможны ситуации, в которых вполне вероятны (а, иногда, и неизбежны) повреждения каркаса и оболочки байдарки. Например: прохождение каменистых быстротоков (шивер), прохождение порогов, попадание в завалы, «наматывание» лодки на одиночные камни, вытаскивание груженой лодки из воды по острым камням и проч. В подобных случаях производитель не несет ответственность за повреждения изделия. Гарантия не распространяется на чехлы для ППЭ.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА «__» _____ 20__

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - ООО «СНАРЯЖЕНИЕ»
195248, С-Петербург, ул.Дежарева, д.4 331-60-69, 447-98-20
www.equip.ru, equip@equip.ru, pro@equip.ru

Форель 2



Снаряжение
outdoor equipment

Двухместная спортивная каркасная байдарка с закрытым кокпитом. Предназначена для спортивного туризма: путешествий по бурной и гладкой воде. Расчитана на прохождение спортивных байдарочных маршрутов до 5 категории сложности включительно. Плавание на этой лодке будет интересно как опытным водникам, так и «чайникам».

Отличается высокой скоростью хода, хорошей остойчивостью и управляемостью.

МАТЕРИАЛЫ:

Оболочка (нижняя часть) UNISOL BOAT 950 г/кв м

Оболочка (дека) VINIPLAN 850 г/кв м

ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН 90 г/л, КАРКАС: дюралюминий Д16Т

ДЛИНА	485 см
ШИРИНА МАКС.	81 см
ВЫСОТА МАКС	32 см
ВЕС	21.5 кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	250 кг

УПАКОВКА: рюкзак-упаковка «Кивиристи 160»

ГАБАРИТ УПАКОВКИ: 20 x 40 x 100 см



ВНИМАНИЕ !!!

1. После покупки байдарки, до того, как отправиться в поход, рекомендуется провести пробную сборку.
2. запрещено движение на байдарке без спасательных жилетов
3. запрещено прохождение препятствий без защитных шлемов
4. Все вещи внутри байдарки должны быть помещены в гермоупаковки и приреплены к каркасу
5. Необходимый ремонтный набор: плоскозубцы, ножницы, изолента, потирочная ткань, ацетон, клей для ПВХ, ткань оболочки для заплат, нитки Л-70, игла, мягкая проволока, шнур.
6. Перед хранением тщательно просушите элементы каркаса и оболочку, очистите их от песка.
7. Исползования байдарки в соленой воде может привести к коррозии каркаса, - как можно быстрее тщательно промойте каркас и оболочку пресной водой.


Ἰάääæĩĩñòü Ààøääĩ ñíáðüæáíèÿ - ÿòĩ Ààøà ááçĩñáñĩñòü. Ááðääèòà ñááÿ.

СБОРКА КАРКАСА

1. Найти носовой штевневой узел по маркировке (на корме маркировки нет)



2. Перевести носовой штевневой узел из транспортировочного положения в рабочее, для чего вставить винт в отверстие трубы и затянуть.




3. Выбрать (по маркировке на конце кильсона) шпангоуты №1 и №2

4. Вставить в узел два штевневых привальных бруса (это самые длинные элементы)



привальный брус центральный отсека 4 шт (диам.20 мм)



стрингер центральный отсека 12 шт (диам.18 мм)



фальшборт центральный отсека 4 шт кильсон центр. отсека 2 шт (диам.22 мм)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДОЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА

привальный брус (20 x 840 мм)	4 шт
стрингер (18 x 840 мм)	12 шт
фальшборт (22 x 840 мм)	4 шт
мидельвейс (22 x 910 мм)	1 шт
кильсон (22 x 840 мм)	2 шт
привальный брус штевневой (20 x 950 мм)	4 шт
привальный брус центр. отсека (20 x 460 мм)	4 шт
стрингер центр. отсека (18 x 460 мм)	12 шт
фальшборт центр. отсека (22 x 460 мм)	4 шт
кильсон центр. отсека (22 x 460 мм)	2 шт

муфты стыковки центрального отсека:

муфты (диам.20 мм)	6 шт
муфты (диам.22 мм)	2 шт
муфты (диам.24 мм)	3 шт



ООО «СНАРЯЖЕНИЕ», 195248, С-Петербург, ул.Дежнёва, д.4
(812) 331-60-69, (812) 447-98-20, www.equip.ru, equip@equip.ru

ФОРЕЛЬ 2

**БАЙДАРКА СПОРТИВНАЯ
ДВУХМЕСТНАЯ РАЗБОРНАЯ
ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**



ООО «СНАРЯЖЕНИЕ», 195248, С-Петербург, ул.Дежнёва, д.4
(812) 331-60-69, (812) 447-98-20, www.equip.ru, equip@equip.ru