



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.AG78.B.00163

Серия RU № 0088709

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области" (ФБУ "Нижегородский ЦСМ"). Место нахождения и фактический адрес: ул.Республиканская, д. 1, г. Нижний Новгород, Российская Федерация, 603950. Телефон +7(831)428-55-99, факс +7(831)428-57-48, адрес электронной почты mail@nncsm.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10AG78 выдан 11.07.2013 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТО-2М".

ОГРН: 1037739017194. Место нахождения: ул.Нелидовская, д. 22, г. Москва, Российская Федерация, 125363. Фактический адрес: Походный проезд, д.14, офис 302, г. Москва, Российская Федерация, 125373. Телефон +7(495)544-46-64, факс +7(495)544-46-64, адрес электронной почты info@vento.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТО-2М".

Место нахождения: ул.Нелидовская, д. 22, г. Москва, Российская Федерация, 125363. Фактический адрес: Походный проезд, д.14, офис 302, г. Москва, Российская Федерация, 125373.
Адрес производства: ул.Свободы, д. 35, г. Москва, Российская Федерация, 125362.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты втягивающего типа.

Блокирующие устройства втягивающего типа VENTO, модели: НВ-10 (артикул vрго НВ10), НВ-15 (артикул vрго НВ15), НВ-20 (артикул vрго НВ20), НВ-32 (артикул vрго НВ32).

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 8786-019-42780816-10 "Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты втягивающего типа блокирующие устройства VENTO".
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 6307 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 130/14 от 20.06.2014 Испытательного центра средств индивидуальной защиты головы и средств индивидуальной защиты от падения с высоты "Урал" Учреждения Федерации независимых профсоюзов России - "Научно-исследовательский институт охраны труда в г.Екатеринбурге", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЦ07, срок действия с 25.02.2011 по 25.02.2016; акт о результатах анализа состояния производства № 1402327 от 23.04.2014 органа по сертификации продукции и услуг ФБУ "Нижегородский ЦСМ", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10AG78, срок действия с 11.07.2013 по 27.10.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения: хранить сухими и очищенными от загрязнений в сухом помещении, при температуре от 0 до + 30°С, вдали от отопительных приборов, исключить воздействие химически активных веществ и прямых солнечных лучей. Срок хранения - 7 лет, срок службы - 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 01.07.2014 ПО 30.06.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П. Производителю (уполномоченное

лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты-аудиторы)

А.Н.Лахонин
(инициалы, фамилия)

Н.К.Крайнова
(инициалы, фамилия)